



中国认可  
检测  
TESTING  
CNAS L0001

## 中国食品药品检定研究院

# 检验报告

报告编号: DH202207072



检品名称: 小鼠

供样单位: 国家啮齿类实验动物种子中心

检验目的: 合同检验

检验依据: GB14922.1-2001; GB14922.2-2011; GB/T14926.1、8~9、12~14、17、20、22~25、28、42~43、50、52-2001; GB/T14926.10-2008; GB/T18448.1、6、10-2001; GB/T18448.2-2008



扫码验证报告

# 说 明

- 一、 如对本报告有异议，请于收到报告之日起7日内以书面形式提出，逾期不予受理。
- 二、 本报告所出具的数据和结论是对来样所检项目的检验结果。
- 三、 本报告不得涂改、增删。
- 四、 未加盖我院检验报告专用章的报告书无效。
- 五、 未经我院书面同意，本报告不得用于广告、评优及商业宣传。
- 六、 本电子检验报告与传统纸质检验报告具有同等法律效力。
- 七、 封面二维码为检验报告唯一防伪标识，可通过扫描二维码进行查询。如与本检验报告信息不一致的，以二维码扫描查询到的信息为准。

地址邮编： 北京市东城区天坛西里2号（100050）

北京市大兴区华佗路31号（102629）

电 话： 010-53852452

传 真： 010-53852425



# 中国食品药品检定研究院检验报告


报告编号：DH202207072

共1页，第1页

|         |  |      |                      |
|---------|--|------|----------------------|
| 检品名称    | 小鼠   | 检品编号 | DH0704202206790      |
| 生产单位/产地 | 国家啮齿类实验动物种子中心  | 动物品系 | BALB/cAnSlacNifdc-nu |
| 供样单位    | 国家啮齿类实验动物种子中心  | 动物等级 | SPF                  |
| 检验目的    | 合同检验   | 包 装  | /                    |
| 收样日期    | 2022年9月5日  | 检品数量 | 4只                   |
| 检验项目    | SPF必检  |      |                      |
| 检验依据    | GB14922.1-2001；GB14922.2-2011；GB/T14926.1、8~9、12~14、17、20、22~25、28、42~43、50、52-2001；GB/T14926.10-2008；GB/T18448.1、6、10-2001；GB/T18448.2-2008 |      |                      |

| 检验项目      | 标准规定 | 检验结果 |
|-----------|------|------|
| 沙门菌       | 阴性   | 阴性   |
| 支原体       | 阴性   | 阴性   |
| 鼠棒状杆菌     | 阴性   | 阴性   |
| 泰泽病原体     | 阴性   | 阴性   |
| 嗜肺巴斯德杆菌   | 阴性   | 阴性   |
| 肺炎克雷伯杆菌   | 阴性   | 阴性   |
| 金黄色葡萄球菌   | 阴性   | 阴性   |
| 绿脓杆菌      | 阴性   | 阴性   |
| 鼠痘病毒      | 阴性   | 阴性   |
| 小鼠肝炎病毒    | 阴性   | 阴性   |
| 仙台病毒      | 阴性   | 阴性   |
| 小鼠肺炎病毒    | 阴性   | 阴性   |
| 呼肠孤病毒III型 | 阴性   | 阴性   |
| 小鼠细小病毒    | 阴性   | 阴性   |
| 体外寄生虫     | 阴性   | 阴性   |
| 弓形虫       | 阴性   | 阴性   |
| 蠕虫        | 阴性   | 阴性   |
| 鞭毛虫       | 阴性   | 阴性   |
| 纤毛虫       | 阴性   | 阴性   |
| 以下空白      |      |      |

备注：合同检验是在双方自愿基础上，按照合同约定开展的样品检验。W602。

|       |   |      |             |
|-------|---|------|-------------|
| 检验结论  | 本品按GB14922.1-2001；GB14922.2-2011；GB/T14926.1、8~9、12~14、17、20、22~25、28、42~43、50、52-2001；GB/T14926.10-2008；GB/T18448.1、6、10-2001；GB/T18448.2-2008检验上述项目，结果符合SPF级小鼠标准规定。 |      |             |
| 授权签字人 |    | 签发日期 | 2022年10月12日 |

