



中国认可
检测
TESTING
CNAS L0001

中国食品药品检定研究院

检验报告

报告编号: DH202515521



检品名称: 豚鼠

供样单位: 国家啮齿类实验动物资源库

检验目的: 合同检验

检验依据: GB 14922-2022; GB/T 14926.1、5、6、12、13、17、18、
23~25-2001; GB/T 14926.10-2008; GB/T18448.1、6、
10-2001; GB/T18448.2-2008



扫码验证报告

说 明

- 一、 如对本报告有异议，请于收到报告之日起7日内以书面形式提出，逾期不予受理。
- 二、 本报告所出具的数据和结论是对来样所检项目的检验结果。
- 三、 本报告不得涂改、增删。
- 四、 未加盖我院检验报告专用章的报告书无效。
- 五、 未经我院书面同意，本报告不得用于广告、评优及商业宣传。
- 六、 本电子检验报告与传统纸质检验报告具有同等法律效力。
- 七、 封面二维码为检验报告唯一防伪标识，可通过扫描二维码进行查询。如与本检验报告信息不一致的，以二维码扫描查询到的信息为准。

地址邮编： 北京市东城区天坛西里2号（100050）

北京市大兴区华佗路31号（102629）

电 话： 010-53852452

传 真： 010-53852425



中国食品药品检定研究院检验报告

报告编号：DH202515521

共1页，第1页

检品名称	豚鼠	检品编号	DH0704202509817																																																						
生产单位/产地	国家啮齿类实验动物资源库	动物品系	Nifdc:Hartley																																																						
供样单位	国家啮齿类实验动物资源库	动物等级	SPF																																																						
检验目的	合同检验	包 装	/																																																						
收样日期	2025年11月25日	检品数量	5只																																																						
检验开始日期	2025年12月1日	检验结束日期	2025年12月11日																																																						
检验项目	SPF必检																																																								
检验依据	GB 14922-2022; GB/T 14926.1、5、6、12、13、17、18、23~25-2001; GB/T 14926.10-2008; GB/T18448.1、6、10-2001; GB/T18448.2-2008	报告地址	北京市大兴区华佗路31号																																																						
<table><thead><tr><th>检验项目</th><th>标准规定</th><th>检验结果</th></tr></thead><tbody><tr><td>沙门菌</td><td>阴性</td><td>阴性</td></tr><tr><td>多杀巴斯德杆菌</td><td>阴性</td><td>阴性</td></tr><tr><td>支气管鲍特杆菌</td><td>阴性</td><td>阴性</td></tr><tr><td>泰泽病原体</td><td>阴性</td><td>阴性</td></tr><tr><td>嗜肺巴斯德杆菌</td><td>阴性</td><td>阴性</td></tr><tr><td>肺炎克雷伯杆菌</td><td>阴性</td><td>阴性</td></tr><tr><td>绿脓杆菌</td><td>阴性</td><td>阴性</td></tr><tr><td>淋巴细胞脉络丛脑膜炎病毒</td><td>阴性</td><td>阴性</td></tr><tr><td>仙台病毒</td><td>阴性</td><td>阴性</td></tr><tr><td>小鼠肺炎病毒</td><td>阴性</td><td>阴性</td></tr><tr><td>呼肠孤病毒III型</td><td>阴性</td><td>阴性</td></tr><tr><td>体外寄生虫</td><td>阴性</td><td>阴性</td></tr><tr><td>弓形虫</td><td>阴性</td><td>阴性</td></tr><tr><td>蠕虫</td><td>阴性</td><td>阴性</td></tr><tr><td>鞭毛虫</td><td>阴性</td><td>阴性</td></tr><tr><td>纤毛虫</td><td>阴性</td><td>阴性</td></tr><tr><td colspan="3">以下空白</td></tr></tbody></table>				检验项目	标准规定	检验结果	沙门菌	阴性	阴性	多杀巴斯德杆菌	阴性	阴性	支气管鲍特杆菌	阴性	阴性	泰泽病原体	阴性	阴性	嗜肺巴斯德杆菌	阴性	阴性	肺炎克雷伯杆菌	阴性	阴性	绿脓杆菌	阴性	阴性	淋巴细胞脉络丛脑膜炎病毒	阴性	阴性	仙台病毒	阴性	阴性	小鼠肺炎病毒	阴性	阴性	呼肠孤病毒III型	阴性	阴性	体外寄生虫	阴性	阴性	弓形虫	阴性	阴性	蠕虫	阴性	阴性	鞭毛虫	阴性	阴性	纤毛虫	阴性	阴性	以下空白		
检验项目	标准规定	检验结果																																																							
沙门菌	阴性	阴性																																																							
多杀巴斯德杆菌	阴性	阴性																																																							
支气管鲍特杆菌	阴性	阴性																																																							
泰泽病原体	阴性	阴性																																																							
嗜肺巴斯德杆菌	阴性	阴性																																																							
肺炎克雷伯杆菌	阴性	阴性																																																							
绿脓杆菌	阴性	阴性																																																							
淋巴细胞脉络丛脑膜炎病毒	阴性	阴性																																																							
仙台病毒	阴性	阴性																																																							
小鼠肺炎病毒	阴性	阴性																																																							
呼肠孤病毒III型	阴性	阴性																																																							
体外寄生虫	阴性	阴性																																																							
弓形虫	阴性	阴性																																																							
蠕虫	阴性	阴性																																																							
鞭毛虫	阴性	阴性																																																							
纤毛虫	阴性	阴性																																																							
以下空白																																																									
备注：合同检验是在双方自愿基础上，按照合同约定开展的样品检验。E302。																																																									
检验结论	本品按GB 14922-2022; GB/T 14926.1、5、6、12、13、17、18、23~25-2001; GB/T 14926.10-2008; GB/T18448.1、6、10-2001; GB/T18448.2-2008检验上述项目，结果符合SPF级豚鼠标准规定。																																																								
授权签字人		签发日期	 2026年1月9日																																																						